

Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N дубл.	Подп. и дата
Справ. N°	Перв. примен.			

ELASTOMERIC SYSTEMS

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

ЭПОКСИДНЫЙ ПАРПРОНИЦАЕМЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЛ

Шифр ПК-3.5

Elastomeric Systems

Липецк 2022 г.



Перв. примен.	Elastomeric Systems									
	Ведомость чертежей									
Стр. №	Лист	Название			Шифр					
	л 3	Идентификатор пирога								
	л 4	Ввод коммуникаций через стяжку								
	л 5	Примыкание к стене. Вариант 1								
	л 6	Примыкание к стене. Вариант 2								
	л 7	Примыкание к колонне								
	л 8	Деформационный шов								
Инв. № подл.	Попр. и дата					Ведомость чертежей	Лит.	Масса	Масштаб	
	Инв. № докум.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 2 Листов
					Разраб.					
					Пров.					
					Т.контр.					
					Н.контр.					
					Утв.					



Перв. примен.		Elastomeric Systems		
Справ. N		Паропроницаемый глянцевый пол Эпоксидный состав Elastomeric -2005 Грунтовочный слой Elastomeric Pol 1005 Цементно-песчаная стяжка толщиной согласно проекту Эпоксидный грунт Elastomeric-020 Ж/б основание		
Подп. и дата		Паропроницаемый противоскользящий пол Кварцевый песок Elastomeric Quartz Эпоксидный состав Elastomeric - 2005 Грунтовочный слой Elastomeric Pol 1005 Цементно-песчаная стяжка толщиной согласно проекту Эпоксидный грунт Elastomeric-020 Ж/б основание		



Перв. примен.		Elastomeric Systems																																
Справ. N		Паропроницаемый противоскользящий пол																																
Позп. и дата																																		
Инв. N дубл.		Ж/б основание																																
Взам. инв. N		Спецификация на узел																																
Позп. и дата		<table><thead><tr><th>Поз.</th><th>Наименование</th><th>Расход</th><th>Ед.изм.</th><th>Примечание</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Труба</td><td>по проекту</td><td>м2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Сальниковая набивка</td><td>по проекту</td><td>м2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Гильза</td><td>по проекту</td><td>м2</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Демпферная лента</td><td>по проекту</td><td>мп</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Монтажная пена</td><td>по проекту</td><td>шт</td><td></td></tr></tbody></table>			Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание	1	Труба	по проекту	м2		2	Сальниковая набивка	по проекту	м2		3	Гильза	по проекту	м2		4	Демпферная лента	по проекту	мп		5	Монтажная пена	по проекту	шт	
Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание																														
1	Труба	по проекту	м2																															
2	Сальниковая набивка	по проекту	м2																															
3	Гильза	по проекту	м2																															
4	Демпферная лента	по проекту	мп																															
5	Монтажная пена	по проекту	шт																															
Инв. N подл.		ELASTOMERIC SYSTEMS																																
Изм.		Ввод коммуникаций через стяжку																																
Лист		4																																
N докум.		Погн.																																
Дата																																		

Перв. примен.

Справ. N

Инв. N подл.

Погп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Elastomeric Systems

Паропроницаемый противоскользящий пол

Кварцевый песок Elastomeriс Quartz

Эпоксидный состав Elastomeriс - 2005

Грунтовочный слой Elastomeriс Pol 1005

Цементно-песчаная стяжка толщиной согласно проекту

Эпоксидный грунт Elastomeriс-020

2

1

Ж/б основание

Инв. N подл.

Погп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Поз.

Наименование

Расход

Ед.изм.

Примечание

1

Демпферная лента

по проекту

мп

2

Галтель из Elastomeriс Quartz + Elastomeriс Pol 2005 +Elastomeriс Pol 0001

Изм.

Лист

N докум.

Погп.

Дата

Примыкание к стене. Вариант 1

Лист

5

Формат А4

Перв. примен.

Справ. N

Погн. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Погн. и дата

Инв. N подл.

Elastomeric Systems

Паропроницаемый глянцевый пол

Вариант 1

Вариант 2

Кварцевый песок Elastomeric Quartz

Эпоксидный состав Elastomeric - 2005

Грунтовочный слой Elastomeric Pol 1005

Цементно-песчаная стяжка толщиной согласно проекту

Эпоксидный грунт Elastomeric-020

3

2

1

Ж/б основание

Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Демпферная лента	по проекту	мп	
2	Галтель из однокомпонентного ремонтного усадочного цементного раствора	по проекту	м3	
3	Галтель из Elastomeric Quartz + Elastomeric Pol 2005 +Elastomeric Pol 0001	по проекту	кг	

Изм.

Лист

N докум.

Погн.

Дата

Примыкание к колонне

ELASTOMERIC

SYSTEMS

Лист

7

Формат A4

Elastomeric Systems					Перв. примен.	
Паропроницаемый глянцевый пол Деформационный шов в бетонной стяжке Кварцевый песок Elastomeric Quartz Эпоксидный состав Elastomeric - 2005 Грунтовочный слой Elastomeric Pol 1005 Цементно-песчаная стяжка толщиной согласно проекту Эпоксидный грунт Elastomeric-020					Справ. N	
					Погр. и дата	
Деформационный шов в эпоксидном покрытии согласно технологической карте					Инв. N дубл.	
					Взам. инв. N	
					Погр. и дата	
					Инв. N подл.	
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	Деформационный шов	
						Лист 8