


ELASTOMERIC[®]
SYSTEMS
EST. 1987
SYSTEMS MANUFACTURE INC.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ООО «Эластомерик Системс»
Российский производитель полимерных покрытий




КАЧЕСТВЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - ЦЕЛЬ «ЭЛАСТОМЕРИК СИСТЕМС»

Качественная гидроизоляция - один из основных факторов, который продлевает срок службы промышленных объектов, снижает риск повреждения оборудования, сырья и других активов, расположенных внутри здания.

Компания «Эластомерик Системс» разрабатывает и производит современные гидроизоляционные материалы для зданий и сооружений индустриального назначения.

Жидкие гидроизоляционные мастики используются для монтажа и ремонта кровельных систем промышленных цехов, ангаров, складских комплексов, силосов, технических резервуаров и других конструкций.

Важное преимущество продукции «Эластомерик Системс» - это возможность быстрой и долговечной герметизации проблемных участков: стыков, примыканий, выводов, трубопроводов, подвижных трещин, мест установки опор, растяжек, молниеотводов и т.д.



СОТРУДНИЧАЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, МЫ УДЕЛЯЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПОДБОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО РЕШЕНИЯ, КОНТРОЛЮ НАНЕСЕНИЯ, РАСХОДА, ПРИЕМКЕ РАБОТ.

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



Выбор подходящих материалов со сроком службы до 30 лет



Простое нанесение без огневых работ



Авторизованные подрядчики с опытом от 10 лет



Ремонтопригодность покрытия в случае повреждения





Каталог
продукции

ПРОДУКЦИЯ

Компания «Эластомерик Системс» предлагает широкий спектр полимерных покрытий: жидкая гидроизоляция, наливные промышленные полы, акриловые краски, автохимия и автокосметика, кровельные мастики, жидкие ПВХ мембраны.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ

«Жидкая резина» на основе акрила, синтетического каучука, ПВХ и других полимеров. В зависимости от состава, может наноситься на любые основания – от свежего бетона до профнастила и старой мягкой кровли. Составы Elastomeric 912, Elastomeric 120 подходят для монтажа гидроизоляции при отрицательной температуре.

ГРУНТОВКИ

Эпоксидные грунты-праймеры для усиления адгезии, преобразователи ржавчины, антикоррозийные и универсальные грунтовки. Помогают подготовить любое основание, продлить срок службы финишного покрытия.

КРАСКИ

Подходят для внутренних и наружных работ. Используются для окрашивания фасадов, жилых и общественных помещений, цехов с особыми требованиями к гигиене. Краски с высоким сухим остатком отличаются простотой нанесения, экономным расходом и отличной укрывистостью.

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ

Наливные составы для производственных цехов, паркингов, общественных мест. Эпоксидные полы отличаются высокой химостойкостью, прочностью, паропроницаемостью. Могут использоваться в местах с особыми требованиями к электробезопасности (антиискровые, антистатические).

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Сертифицированные вспучивающиеся краски, которые повышают огнестойкость металлических, деревянных и бетонных конструкций до 30 минут. Не требуют дополнительной финишной отделки, выполняют защитные и декоративные функции.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ «ЭЛАСТОМЕРИК СИСТЕМС»



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ

Жидкие гидроизоляционные мастики в комплексе с армирующей тканью делают водонепроницаемыми проблемные участки, на которых чаще всего возникают протечки. С помощью мастик легко герметизировать стыки, примыкания, сквозные отверстия, подвижные трещины, выводы трубопроводов, места крепления молниеотводов и т.д.



НАНЕСЕНИЕ ПО СТАРОМУ ОСНОВАНИЮ

Для нанесения мастик «Эластомерик Системс» требуется минимальная подготовка поверхности: очистка и удаление слабых участков. В случае с кровлей из рулонных материалов на основе битума - дорогостоящий демонтаж и утилизация опасных отходов не требуется. Такой подход обеспечивает экономию трудовых ресурсов, денег и времени.



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Жидкая гидроизоляция позволяет точно устранять протечки (например, по швам ангара или силоса, по стыкам сэндвич-панелей). В отличие от заплаток из других материалов, покрытие на основе полимерных мастик не пропускает воду, обеспечивает полную герметичность за счет высокой адгезии к материалу основания.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мастики разработаны с учетом новейших технологий в области полимеров. Они не вредят окружающей среде, безопасны при нанесении и после отверждения. Мастики светлого цвета снижают нагрев здания и уменьшают затраты на кондиционирование.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ ЭЛАСТОМЕРИК	ПВХ МЕМБРАНА	БИТУМНАЯ НАПЛАВЛЯЕМАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ПОЛИМОЧЕВИНА
РАСХОД НА М²	от 2 кг	1м²	2м²	3,3 кг
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ В БРИГАДЕ	2	4	4-6	4
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ*	низкие	высокие	высокие	высокие
ОБОРУДОВАНИЕ (ИНСТРУМЕНТЫ)	Установка для напыления / валики / кисти / шуруповёрт	фен / сварочный аппарат горячего воздуха / перфоратор / шуруповёрт	газовая горелка / крюк / валик / баллон	Установка для напыления
СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СМЕНУ (БРИГАДА 5 ЧЕЛ)	1250 м²	625 м²	500 м²	830 м²
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от -20°С до +35°С	от -20°С до +35°С	от -10°С до +30°С	от -20°С до +35°С
УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ	Да	Да	Трескается	Низкая
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ УЗЛОВ	Да	Нет	Нет	Да
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ	Очень высокая	Средняя	Высокая	Высокая
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Необязательно	Необязательно	Битумный праймер обязательно	Грунтование обязательно
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	от 407 руб/м²	1,2 мм - 1085 руб/м²	835 руб/м²(ЭПП, ЭКП)	1700 руб/м² (при расходе 3 кг/м²)
ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ	по RAL	Нет	Нет	Есть

*требуется квалифицированные работники

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Приобретение качественных материалов - лишь один из этапов ремонта или строительства индустриального объекта. Компания «Эластомерик Системс» оказывает поддержку и на других этапах, чтобы вы могли обеспечить высокое качество гидроизоляции без переделок, соблюсти отраслевые нормативы и проектные требования, учесть особенности объекта.

1

КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

«Эластомерик Системс» - это производственная компания, поэтому мы самостоятельно устанавливаем цены и можем договариваться о взаимовыгодных условиях. Мы предлагаем предсказуемые и прозрачные условия сотрудничества.

2

КОНТРОЛЬ ЗАКУПКИ

Проконтролируем, чтобы подрядчик не купил больше или меньше, чем нужно. Сообщим, соответствует ли заявка исполнителя вашему проекту, чтобы избежать перерасхода средств, исключить простой из-за недостатка материалов.

3

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ

Учтем тип и состояние основания, а также ваш бюджет, чтобы выбрать оптимальное по стоимости и долговечности решение для гидроизоляции.





4

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Составим обоснованный, технически грамотный проект с учетом отраслевых нормативов и специфики материала.

5

ПОДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поможем составить техническую документацию, инструкции, заявки в соответствии с действующим законодательством.

6

ДВОЙНАЯ ПРИЕМКА РАБОТ

Мы готовы проконтролировать монтаж гидроизоляции и оценить качество результата. За счет экспертной поддержки вы сможете обоснованно предъявить требования подрядчику, если качество выполненных работ вызывает сомнения. Подписание акта и финальная приемка - на основе нашего заключения.

ОНЛАЙН СОПРОВОЖДЕНИЕ 24/7

Поддержка персонального менеджера и технических экспертов "Эластомерик Системс" доступна в любое время. Получите быстрый ответ на свои вопросы от актуального статуса заказа до выбора покрытия для нестандартного основания.



БОНУСЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА:



Помощь в выборе оборудования для нанесения. Продумываем все нюансы, которые могут повлиять на качество и скорость нанесения гидроизоляции, рекомендуем проверенные решения.



Гибкие условия оплаты. Специальные цены для оптовых заказчиков.



Удобство логистики. Постоянное наличие востребованных материалов на складе, быстрая отгрузка и доставка в любой регион России.



СОБСТВЕННЫЙ ПАРК
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



НАШ ОПЫТ НА СЛУЖБЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Материалы «Эластомерик Системс» для решения сложных и ответственных задач



ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ АРОЧНЫХ АНГАРОВ, ЗДАНИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

За счет высокой эластичности мастики с армированием компенсируют подвижки сборных конструкций и устраняют протечки.




ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В МЕЖСЕЗОНЬЕ И В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В каталоге присутствуют мастики для нанесения при температуре от - 20 оС. Протечку можно устранить сразу, не дожидаясь весны и масштабного затопления объекта.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ.

Мастики «Эластомерик Системс» подходят не только для кровель и фасадов. С помощью нашей продукции можно выполнить гидроизоляцию промышленного объекта под ключ.



КАЧЕСТВЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ



Использование мастик в процессе капитального ремонта - это способ продлить срок службы здания и обновить его внешний вид.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Для достижения высокого качества гидроизоляции и удобства применения продукты «Эластомерик Системс» объединены в системы.

- Каждая система включает материалы для подготовки основания, создания базового и финишного слоя, армирования.
- Используя готовую систему, можно не тратить ресурсы на подбор материалов и расчеты.


Эксперты компании «Эластомерик Системс» предложат оптимальное решение для конкретной задачи, учтут особенности проекта, тип основания, требования к долговечности, прочности, химостойкости, УФ-стойкости и другим факторам.




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА



ПРОФНАСТИЛ



ОСП ПЛИТЫ




СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ




РУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ



АНГАРЫ




ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕРАССЫ




БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ



ФУНДАМЕНТ



ПВХ МЕМБРАНА



СТАРАЯ КРОВЛЯ



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



Галерея
объектов



ЭЛЕВАТОР, П. ТЕРБУНЫ, 2022 Г.

Гидроизоляция старой рулонной кровли на базе мастики Elastomeric 110



АНГАР, П. СЕНЦОВО, 2023 Г.

Гидроизоляция металлического ангара на базе мастики Elastomeric 911



РКК «ЭНЕРГИЯ», Г. МОСКВА, 2023 Г.

Гидроизоляция старой металлической кровли на базе мастики Elastomeric 120



АО "КАЛУГАПРИБОР", Г. КАЛУГА, 2023 Г.

Гидроизоляция старой рулонной кровли на базе мастики Elastomeric 110





ELASTOM
SYSTEM
EST. 1987
ELASTOMERIC SYSTEMS MAN



ООО «Эластомерик Системс»
Российский производитель полимерных покрытий

8 800 775 61 05

Липецкая область, г. Липецк, Лебедянского шоссе, 3А
sale@elastomeric.ru, info@elastomeric.ru